

Lebendige Gärten in Gütersloh

Insektenfreundliche Pflanzen für den naturnahen Garten von Jürgen Bose



(Foto: Gisela Kuhlmann)

Folgende Pflanzenliste wurde zusammengestellt auf der Basis von Erfahrungen des **Gütersloher Hummelexperten Jürgen Bose**. Er hat diese attraktiven Pflanzen für den in Gütersloh weitgehend vorkommenden Sandboden ausgewählt. Sie bieten alle eine gute Nahrungsquelle für Insekten.

Erläuterungen und Legende zur folgenden Tabelle:

Standort: Angaben zu besonderen Ansprüchen, die bei der Bodenvorbereitung und Pflanzung berücksichtigt werden sollten: f = feucht, t = trocken, so = sonnig, s = schattig, hs = halbschattig, sa = Sandboden (sauer), k = bevorzugt kalkhaltigen Boden (basisch, evtl. Kalkung nach Bodenanalyse erforderlich)

heimisch: im Raum Gütersloh und Umgegend (Naturraum Westfälische Bucht) natürlich vorkommend (wild wachsend) lt. FlorenlisteNRW (LÖBF 1996)

Weitere Informationen: Umweltberatung der Stadt Gütersloh

Informationen rund um das Thema `Naturnahe Gartengestaltung`, Broschüren, Pflanzenlisten für `Lebendige Gärten`, Fachbücher, Tipps für Blumenwiesen u.v.m.



Beate Gahlmann
beate.gahlmann@guetersloh.de
Friedrich-Ebert-Str. 54, 33330 Gütersloh, Telefon: 05241/82 20 88
www.umweltberatung.guetersloh.de



Gisela Kuhlmann
gisela.kuhlmann@guetersloh.de

Artenvielfalt auf kleinsten Raum



Im Garten von Jürgen Bose finden auf kleinster Fläche sehr viele Pflanzen ein Zuhause. Hier die Gesamtsicht auf den Hausgarten hinten und den Vorgarten vorm Haus. Der Arbeitsaufwand für die Staudenfläche beschränkt sich auf den Herbst und das Frühjahr, wenn abgestorbene Pflanzenteile zurückgeschnitten werden oder wenn alle paar Jahre zu groß gewordenen Stauden geteilt werden. Rasen macht – wenn man es genau überlegt – mehr Arbeit. Wer noch weniger Arbeit im Garten haben möchte, pflanzt ökologisch wertvolle Bodendecker wie z.B. niedrigen Beinwell, Immergrün, Storchschnabel u.a. (Fotos: Gisela Kuhlmann)



1. Blumen und Stauden

| wissenschaftlicher Name | deutscher Name | Blühmonat | Blütenfarbe | Wuchshöhe [cm] | Standort | heimisch |
|---|---------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| <i>Achillea filipendulina</i> (Sorten) | Goldgarbe | 6-7 | gelb | 60-100 | so, k | |
| <i>Aconitum carmichaelii</i> | Chinesischer Eisenhut | 8-10 | blau | 100-130 | hs, f | |
| <i>Aconitum napellus</i> | Blauer Eisenhut | 6-7 + 8 | blau | 100-120 | hs | |
| <i>Ajuga reptans</i> | Kriechender Günsel | 5-7 | blau-violett | 15 | so, hs | ja |
| <i>Allium schoenoprasum</i> | Schnittlauch | 6-7 | hell-purpurn | 20-25 | so, hs | |
| <i>Allium ursinum</i> | Bärlauch | 5-6 | weiß | 25 | hs, k | ja |
| <i>Althaea officinalis</i> | Echter Eibisch | 8-9 | hell-lila | 40-200 | k, so, hs | |
| <i>Anemone hupehensis</i> <i>var. Japonica</i> | Herbst-Anemone | 8-10 | rosa | 60-80 | hs | |
| <i>Anthemis tinctoria</i> | Färberhunds-kamille | 6-9 | gelb | 20-50 | so | ja |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> | Gemeine Akelei | 5-7 | blau, violett | 30-80 | k, hs | ja |
| <i>Aster novae-angliae</i> <i>u. novi-belgii</i> | Herbstaster in Sorten | 8-11 | blau, rot, lila, weiß | 60-140 | so | |
| <i>Astrantia major</i> | Große Sterndolde | 6-8 | weiß | 70 | k, hs | |
| <i>Ballota nigra</i> | Schwarznessel | 5-10 | rot-weiß | 30-100 | so | ja |
| <i>Buphthalmum salicifolium</i> | Ochsenauge | 6-9 | gelb | 20-60 | so, k | |
| <i>Campanula glomerata</i> | Knäuel-Glockenblume | 6-8 | blau, weiß | 25-50 | so, k | ja |
| <i>Campanula patula</i> (zweijährig) | Wiesen-Glockenblume | 5-7 | blau | 50 | so | ja |
| <i>Campanula persicifolia</i> (alba) | Pfirsich-blättrige Glockenblume | 6-8 | himmel-blau, (weiß) | 30-50 | k, so, hs | |
| <i>Campanula poscharskyana</i> | Hängepolster-glockenblume | 6-10 | blau, lila, weiß | 10-20 | | |
| <i>Campanula rapunculoides</i> | Acker-Glockenblume | 6-8 | violett | 30-70 | | ja |
| <i>Campanula trachelium</i> | Nessel-blättrige Glockenblume | 6-9 | blau | 40-100 | hs, k | ja |
| <i>Centaurea cyanus</i> | Kornblume | 7-9 | blau | 80 | so | ja |
| <i>Centaurea jacea</i> | Wiesen-Flockenblume | 6-10 | violett | 20-50 | so | ja |
| <i>Centaurea scabiosa</i> | Skabiosen-Flockenblume | 6-10 | violett | 50-100 | so, k | ja |
| <i>Chrysanthemum</i> (=Tanacetum) <i>parthenium</i> | Mutterkraut | 6-9 | gelb-weiß | 30-60 | so, k | |
| <i>Cimicifuga simplex</i> | Silberkerze | 9-10 | weiß | 140-200 | hs | |
| <i>Cirsium palustre</i> | Sumpf-Kratzdistel | 7-9 | violett | 50-150 | f | ja |
| <i>Coreopsis verticillata</i> | Mädchenauge | 7-8 | gelb | 20-40 | so, sa | |

| wissenschaftlicher Name | deutscher Name | Blühmonat | Blütenfarbe | Wuchshöhe [cm] | Standort | heimisch |
|---|-----------------------------|-----------|---------------------------|----------------|----------|----------|
| <i>Corydalis cava</i> (= <i>bulbosa</i>) | Hohler Lerchensporn | 3-4 | rot oder weiß | 15-30 | hs, k | ja |
| <i>Corydalis</i> (= <i>Pseudofumaria</i>) <i>lutea</i> | Gelber Lerchensporn | 5-10 | gelb | 20 | k | ja |
| <i>Daucus carota</i> | Wilde Möhre | 6-7 | weiß | 120 | so | ja |
| <i>Delphinium-Hybriden</i> | Rittersporn | 6-8 | blau, violett, weiß, rosa | 80-180 | so | |
| <i>Digitalis grandiflora</i> | Großblütiger Fingerhut | 6-9 | gelb | 60-120 | so | |
| <i>Digitalis purpurea</i> | Roter Fingerhut | 6-8 | rosa | 40-150 | so | ja |
| <i>Dipsacus sylvestris</i> | Wilde Karde | 7-8 | lila | 70-150 | so, k | ja |
| <i>Echinacea purpurea</i> | Roter Sonnenhut | 7-9 | purpur-rosa | 80-100 | so | |
| <i>Echinops sphaerocephalus</i> | Kugeldistel | 7-8 | blaugrau | 120-160 | so | |
| <i>Echium vulgare</i> | Natternkopf | 6-8 | blau | 40-80 | so, k | ja |
| <i>Eryngium planum</i> | Flachblättriger Mannstreu | 7-9 | blau | 30-80 | sa, t | |
| <i>Filipendula ulmaria</i> | Echtes Mädesüß | 6-8 | weiß | 50-150 | f, so | ja |
| <i>Filipendula vulgaris</i> (= <i>hexapetala</i>) | Kleines (knolliges) Mädesüß | 5-7 | weiß | 30-80 | t, so, k | |
| <i>Genista pilosa</i> | Haar-Ginster | 5-7 | gelb | 40 | so, sa | ja |
| <i>Geum rivale</i> | Bach-Nelkenwurz | 5-6 | rotbraun | 30-60 | f | ja |
| <i>Gypsophila paniculata</i> | Schleierkraut | 6-9 | weiß | 40-100 | so, k | |
| <i>Helenium-Hybriden</i> | Sonnenbraut | 8-9 | rot-gelb | 80-120 | so | |
| <i>Helianthemum nummularium</i> | Gemeines Sonnenröschen | 6-9 | gelb | 10-30 | t, so, k | ja |
| <i>Helianthemum roseu</i> (<i>x hybridum</i>) | Sonnenröschen | 5-8 | rosa-gelb | 10-30 | so, k | |
| <i>Hieracium umbellatum</i> | Dolden-Habichtskraut | 8-10 | gelb | 50-100 | so, hs | ja |
| <i>Hypericum calycinum</i> | Großblütiges Johanniskraut | 7-9 | gelb | 30 | so | |
| <i>Hypericum perforatum</i> | Echtes Johanniskraut | 7-8 | gelb | 30-60 | so | ja |
| <i>Hyssopus officinalis</i> | Ysop | 7-10 | blau | 30-80 | so | |
| <i>Knautia arvensis</i> | Acker-Witwenblume | 7-8 | lila | 30-80 | so | ja |
| <i>Lamium album</i> | Weißes Taubnessel | 4-10 | weiß | 20-50 | hs, s | ja |
| <i>Lamium maculatum</i> | Geflecktes Taubnessel | 4-9 | purpur-rosa | 20-60 | hs, s | ja |
| <i>Lamium purpureum</i> | Rotes Taubnessel | 4-10 | purpur | 10-20 | so | ja |

| wissenschaftlicher Name | deutscher Name | Blühmonat | Blütenfarbe | Wuchshöhe [cm] | Standort | heimisch |
|---|------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|----------|
| <i>Lathyrus sylvestris</i> | Wald-Platterbse | 7-8 | grün-purpur | 100-200 | k | ja |
| <i>Lathyrus vernus</i> | Frühlings-platterbse | 4-5 | purpur-blau | 20-40 | k | ja |
| <i>Lavandula angustifolia</i> | Lavendel | 7-8 | tiefviolett | 30 | so, k | - |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> (= <i>Chrysanthemum leucanthemum</i>) | Wiesen-margerite | 6-10 | weiß-gelb | 30-60 | so | ja |
| <i>Liatris spicata</i> | Prachtscharte | 7-9 | violett-rosa | 80 | so | |
| <i>Linum alpinum</i> | Berg- (Alpen-) Lein | 6-7 | hellblau | 10-30 | so, k | |
| <i>Lythrum salicaria</i> | Blutweiderich | 6-9 | rotviolett | 50-100 | f, so | ja |
| <i>Malva moschata</i> | Moschusmalve | 6-10 | rosa | 40-60 | so, k | ja |
| <i>Malva sylvestris</i> | Wilde Malve | 6-10 | purpur | 40-120 | so | ja |
| <i>Melilotus officinalis</i> | Echter Steinklee | 6-8 | gelb | 30-100 | so, k | ja |
| <i>Melissa officinalis</i> | Zitronen-melisse | 6-8 | weiß | 20-90 | so | |
| <i>Monarda didyma</i> | Indianernessel | 6-8 | purpur-rosa | 30-60 | so | |
| <i>Monarda fistulosa</i> | Röhrlige Indianernessel | 5-8 | lila | 40-80 | so | |
| <i>Muscari botryoides</i> | Kleine Trauben-hyazinthe | 3-4 | blau | 20 | so, hs | |
| <i>Myosotis palustris</i> (= <i>scorpioides</i>) | Sumpfergiss-meinnicht | 5-9 | hellblau | 10-30 | f | ja |
| <i>Nepeta cataria</i> | Echte Katzenminze | 6-9 | weiß-rötlich | 40-80 | so | ja |
| <i>Nepeta grandiflora</i> | Großblütige Katzenminze | 6-8 | blau-violett | 70 | so | |
| <i>Nepeta mussinii</i> (= <i>x faassenii</i>) | Katzenminze Blauminze | 5-9 | lavendelblau | 20-40 | so, k | |
| <i>Ononis spinosa</i> | Dorniger Hauhechel | 6-8 | rosa | 20-50 | so | ja |
| <i>Onopordium acanthium</i> | Eselsdistel | 6-8 | purpur | 50-150 | so | ja |
| <i>Origanum vulgare</i> | Gewöhnlicher Dost | 7-9 | hell-purpur | 20-50 | so, k | ja |
| <i>Papaver dubium</i> | Saat-Mohn | 5-7 | rot | 30-60 | so | ja |
| <i>Papaver orientale</i> | Staudenmohn, Türkischer Mohn | 5-6 | dunkelrot | 100 | so | |
| <i>Physostegia virginiana</i> | Gelenkblume | 6-9 | weiß-rosa | 70 | so, hs | |
| <i>Polemonium caeruleum</i> | Himmelsleiter | 6-7 | blau | 30-60 | k, so, hs | |
| <i>Primula elatior</i> | Hohe (Wald-) Schlüssel-blume | 3-5 | hellgelb | 10-20 | k, hs | ja |
| <i>Prunella grandiflora</i> | Großblütige Braunelle | 6-8 | violett | 10-60 | t, k | |
| <i>Pulmonaria mollis</i> | Weiches Lungenkraut | 4-5 | rotblau | 15-50 | hs, k | |

| wissenschaftlicher Name | deutscher Name | Blühmonat | Blütenfarbe | Wuchshöhe [cm] | Standort | heimisch |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|----------------|----------|----------|
| <i>Pulmonaria montana</i> | Berg-Lungenkraut | 3-5 | rotblau | 10-40 | hs | |
| <i>Pulmonaria officinalis</i> | Echtes (geflecktes) Lungenkraut | 4-6 | rosablau | 15-30 | hs, k | ja |
| <i>Salvia nemorosa Superba</i> | Steppensalbei | 6-9 | blauviolett | 30-50 | so, k | |
| <i>Salvia officinalis</i> | Echter Salbei | 6-8 | violett, weiß | 40 | so | |
| <i>Scrophularia nodosa</i> | Knotige Braunwurz | 6-9 | braun | 50-100 | so, hs | ja |
| <i>Sedum telephium</i> | Purpurfett-henne | 7-9 | purpurn | 50 | so | ja |
| <i>Solidago virgaurea</i> | Gemeine Goldrute | 7-10 | gelb | 20-50 | so | ja |
| <i>Stachys grandiflora Superba</i> | Großblütiger Gartenziest | 7-8 | purpur-rosa | 40 | so, hs | |
| <i>Stachys byzantina (=lanata)</i> | Wollziest | 6-7 | violettrosa | 40-60 | so | |
| <i>Stachys officinalis</i> | Echter Ziest | 6-8 | rosarot | 30-50 | so | ja |
| <i>Stachys recta</i> | Aufrechter Ziest | 6-10 | weiß-gelb | 30-60 | t, k, so | |
| <i>Stachys sylvatica</i> | Waldziest | 6-8 | violett | 30-100 | k | ja |
| <i>Succisa pratensis</i> | Teufelsabbiss | 7-9 | blauviolett | 20-70 | f, so | ja |
| <i>Symphytum officinale</i> | Gemeiner Beinwell | 5-7 | violett | 30-100 | hs, so | ja |
| <i>Tanacetum vulgare</i> | Rainfarn | 7-9 | gelb | 80-120 | so, k | ja |
| <i>Teucrium chamaedrys</i> | Edelgamander | 7-9 | purpur-rosa | 15-30 | t, k | - |
| <i>Teucrium scorodonia</i> | Salbei-gamander | 7-9 | weißgelb | 30-60 | sa | ja |
| <i>Verbascum nigrum</i> | Schwarze Königskerze | 6-8 | gelb | 60-150 | so | ja |
| <i>Veronica longifolia</i> | Langblättriger Ehrenpreis | 7-8 | blaulila | 80 | f, so | ja |
| <i>Veronica teucrium</i> | Großer Ehrenpreis | 5-7 | blau | 20-40 | t, k | ja |

2. (Klein-)Sträucher und Bäume

| wissenschaftlicher Name | deutscher Name | Blühmonat | Blütenfarbe | Wuchshöhe [cm] | Standort | heimisch |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------|----------------|----------|----------|
| <i>Berberis hookeri</i> | Berberitze (immergrün) | 5-6 | gelb | 100-150 | so | |
| <i>Berberis vulgaris</i> | Sauerdorn | 5-6 | gelb | 100-250 | so | ja |
| <i>Buddleja-Davidii-Sorten</i> | Sommerflieder | 7-10 | violett, weiß, blau | 150-200 | so | |
| <i>Caryopteris x clandonensis</i> | Bartblume | 7-9 | blau | 80-100 | so | |
| <i>Clethra alnifolia</i> | Zimterle, Silbererzenstrauch | 7-9 | weiß | 200-300 | so, hs | |
| <i>Cotoneaster horizontalis</i> | Fächerzwergmispel | 5-6 | weiß-rot | 80-100 | so, hs | |
| <i>Colutea arborescens</i> | Gemeiner Blasenstrauch | 5-8 | gelb | 200-400 | t, so | - |

| wissenschaftlicher Name | deutscher Name | Blühmonat | Blütenfarbe | Wuchshöhe [cm] | Standort | heimisch |
|--|---------------------|-----------|---------------|----------------|----------|----------|
| <i>Hypericum forrestii</i> (= <i>patulum</i> var. <i>henryi</i>) | Johanniskraut | 7-9 | gelb | 120 | so | |
| <i>Hyssopus officinalis</i> | Ysop | 7-10 | blau | 30-80 | so | |
| <i>Satureja montana</i> | Bergbohnenkraut | 9-10 | weißrosa | 20-30 | so | |
| <i>Lavendula angustifolia</i> | Lavendel | 7-8 | tiefviolett | 30 | so, k | |
| <i>Mahonia aquifolium</i> | Mahonie | 4-5 | goldgelb | 80-120 | hs | |
| <i>Mahonia bealei</i> | Schmuckmahonie | 3-5 | hellgelb | 150-200 | so | |
| <i>Ononis spinosa</i> | Dorniger Hauhechel | 6-8 | rosa | 20-50 | so | ja |
| <i>Pieris floribunda</i> , <i>P. japonica</i> -Sorten | Lavendelheide | 4-5 | weiß | 200 | hs | |
| <i>Prunus spinosa</i> | Schlehe | 3-4 | weiß | 150-400 | so | ja |
| <i>Rhamnus frangula</i> | Faulbaum | 4-8 | Weiß, grün | 150-300 | so | ja |
| <i>Rhododendron</i> -Hybriden | Alpenrose, Azalee | 4-7 | verschiedene | 120-400 | hs | |
| <i>Ribes petraeum</i> | Felsenjohannisbeere | 4-5 | rötlich | 200 | hs | ja |
| <i>Ribes sanguineum</i> | Blutjohannisbeere | 4-5 | tiefrosa | 200-250 | so | |
| <i>Rubus idaeus</i> | Himbeere | 5-6 | weiß | 120-180 | so | ja |
| <i>Salix caprea</i> | Salweide | 3-5 | gelb, grün | 500-800 | so | ja |
| <i>Salvia officinalis</i> | Echter Salbei | 5-7 | violett, weiß | 30-60 | so | - |

3. Kletterpflanzen

| wissenschaftlicher Name | deutscher Name | Blühmonat | Blütenfarbe | Wuchshöhe [cm] | Standort | heimisch |
|--|------------------|-----------|-------------|----------------|----------|----------|
| <i>Campsis x tagliabuana</i> | Trompetenblume | 7-8 | orange-rot | 400-500 | so | |
| <i>Clematis alpina</i> | Alpenwaldrebe | 4-6 | violett | 150-300 | hs | |
| <i>Clematis montana</i> <i>Rubens Grandiflora</i> | Anemonenwaldrebe | 5-6 | rosarot | 500-800 | hs | |
| <i>Clematis tangutica</i> | Goldwaldrebe | 6-10 | gelb | 250-450 | hs | |
| <i>Hedera helix</i> | Efeu | 9-11 | grün | 400-800 | s, hs | ja |